



Certificado AENOR de Producto



001/002583

AENOR certifica que la organización

PLASTICOS FERRO, S.L.

con domicilio social en CL JOSE FERRO RODEIRO, 4 27836 MURAS (Lugo - España)

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado sin presión**

conformes con UNE-EN 1401-1:2009 (EN 1401-1:2009)

Marca comercial FERROPLAST

Más información en el anexo.

Centro de producción CL JOSE FERRO RODEIRO, 4 27836 MURAS (Lugo - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.28.

Primera emisión 2003-05-06

Última emisión 2025-08-01

Expiración 2030-08-01

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/002583

Anexo al Certificado

Marca comercial FERROPLAST

SN (kN/m ²)	Diámetros (mm)	Área de aplicación
2	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	U
4	110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	U
8	110 - 125	U

Primera emisión 2003-05-06
Última emisión 2025-08-01
Expiración 2030-08-01



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto



001/006063

AENOR certifica que la organización

TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS, S.A.U.

con domicilio social en PIDE LANTARÓN 01213 LANTARÓN (Alava - España)

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado sin presión**

conformes con UNE-EN 1401-1:2020 (EN 1401-1:2019)

Marca comercial TUYPER

Más información en el anexo.

Centro de producción PIDE LANTARÓN 01213 LANTARÓN (Alava - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.28.

Primera emisión 2013-09-17
Última emisión 2025-08-01
Expiración 2030-08-01



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006063

Anexo al Certificado

Marca comercial TUYPER

SN (kN/m ²)	Diámetros (mm)	Área de aplicación
2	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	U
4	110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 710 - 800	UD
8	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500	UD



Primera emisión 2013-09-17
Última emisión 2025-08-01
Expiración 2030-08-01



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto



001/005322

AENOR certifica que la organización

PLÁSTICOS IMA, S.A.U.

con domicilio social en **CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)**

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado sin presión**

conformes con **UNE-EN 1401-1:2009 (EN 1401-1:2009)**

Marca comercial **TUYPER.**

Más información en el anexo.

Centro de producción **CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)**

Esquema de certificación **Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.28.**

Primera emisión **2010-07-20**

Última emisión **2025-08-01**

Expiración **2030-08-01**



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/005322

Anexo al Certificado

Marca comercial TUYPER.

SN (kN/m ²)	Diámetros (mm)	Área de aplicación
2	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800	U
4	110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 710 - 800	UD
8	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800	UD



Primera emisión 2010-07-20
Última emisión 2025-08-01
Expiración 2030-08-01



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto



001/005447

AENOR certifica que la organización

PLASTICOS FERRO, S.L.

con domicilio social en CL JOSE FERRO RODEIRO, 4 27836 MURAS (Lugo - España)

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado o aéreo con presión**

conforme con UNE-ENISO 1452-2:2010 (EN ISO 1452-2:2009)

Marca comercial FERROPLAST

Más información en el anexo.

Centro de producción CL JOSE FERRO RODEIRO, 4 27836 MURAS (Lugo - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP01.02.

Primera emisión 2011-02-15

Última emisión 2026-02-15

Expiración 2031-02-15



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/005447

Anexo al Certificado

Marca comercial FERROPLAST

PN (Bar)	Diámetros (mm)	Usoprevisto
06	110-125-140-160-200-250-315-400-500-630	P
10	110-125-140-160-200-250-315-400	P
16	110-125-140-160-200-250-315-400	P
20	110-125-140-160-200-250-315	P



Primera emisión 2011-02-15
Última emisión 2026-02-15
Expiración 2031-02-15



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto



001/005453

AENOR certifica que la organización

PLASTICOS FERRO, S.L.

con domicilio social en CL JOSE FERRO RODEIRO, 4 27836 MURAS (Lugo - España)

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado o aéreo con presión**

conforme con UNE-ENISO 1452-2:2010 (EN ISO 1452-2:2009)

Marca comercial FERROPLAST

Más información en el anexo.

Centro de producción CR ATARFE A SANTA FE, S/N 18230 ATARFE (Granada - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP01.02.

Primera emisión 2011-02-15

Última emisión 2026-02-15

Expiración 2031-02-15



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/005453

Anexo al Certificado

Marca comercial FERROPLAST

PN (Bar)	Diámetros (mm)	Uso previsto
06	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 400	P
10	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 400	P
16	110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 - 315	P



Primera emisión 2011-02-15
Última emisión 2026-02-15
Expiración 2031-02-15



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto



001/005967

AENOR certifica que la organización

TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS, S.A.U.

con domicilio social en PIDE LANTARÓN 01213 LANTARÓN (Alava - España)

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado o aéreo con presión**

conforme con UNE-ENISO 1452-2:2010 (EN ISO 1452-2:2009)

Marca comercial TUYPER

Más información en el anexo.

Centro de producción PIDE LANTARÓN 01213 LANTARÓN (Alava - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP01.02.

Primera emisión 2013-03-07

Última emisión 2026-02-15

Expiración 2031-02-15



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/005967

Anexo al Certificado

Marca comercial TUYPER

PN (Bar)	Diámetros (mm)	Uso previsto
06	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 710 - 800	P
08	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	P
10	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 315 - 355 - 400 - 500 - 630	P
12,5	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 500	P
16	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 315 - 400 - 500	P
20	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 400	P
25	110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200	P



Primera emisión 2013-03-07
Última emisión 2026-02-15
Expiración 2031-02-15



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto



001/006090

AENOR certifica que la organización

PLÁSTICOS IMA, S.A.U.

con domicilio social en **CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)**

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para saneamiento enterrado o aéreo con presión**

conforme con **UNE-ENISO 1452-2:2010 (EN ISO 1452-2:2009)**

Marca comercial **TUYPER**

Más información en el anexo.

Centro de producción **CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)**

Esquema de certificación **Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP01.02.**

Primera emisión **2013-11-05**

Última emisión **2026-02-15**

Expiración **2031-02-15**



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006090

Anexo al Certificado

Marca comercial TUYPER

PN (Bar)	Diámetros (mm)	Uso previsto
06	110-125-140-160-180-200-250-315-355-400-500-630-710-800	P
08	110-125-140-160-180-200-250-315-400-500-630-710-800	P
10	110-125-140-160-180-200-250-280-315-355-400-500-630	P
12,5	110-125-140-160-180-200-250-315-400	P
16	110-125-140-160-180-200-225-250-315-355-400-500	P
20	110-125-140-200-250-315-400	P
25	200	P



Primera emisión 2013-11-05
Última emisión 2026-02-15
Expiración 2031-02-15



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto



001/007292

AENOR certifica que la organización

TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS, S.A.U.

con domicilio social en	Polígono Industrial DE LANTARÓN 01213 LANTARÓN (Araba/Álava - España)
suministra	Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado, de pared estructurada para aplicaciones de saneamiento subterráneo sin presión. Superficie interna y externa lisa.
conformes con	UNE-EN 13476-1:2018 (EN 13476-1:2018) UNE-EN 13476-2:2019 (EN 13476-2:2018)
Marca comercial	ECOSAN Más información en el anexo.
Centro de producción	PI DE LANTARÓN 01213 LANTARÓN (Araba/Álava - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.45.
Primera emisión	2021-09-22
Última emisión	2024-02-17
Expiración	2029-02-17

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

001/007292

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL ECOSAN

SN	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	DN/OD - DN/ID	TIPO DE UNIÓN	ÁREA DE APLICACIÓN
4	110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800	OD	Junta elástica	U
8	125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800	OD	Junta elástica	U

Primera emisión 2021-09-22
Última emisión 2024-02-17
Expiración 2029-02-17



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificate of conformity



E17/000059

AENOR certifies that the organization

TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS, S.A.U.

registered office Polígono Industrial DE LANTARÓN 01213 LANTARÓN
(Araba/Alava - España)

has implemented a system that ensures a **Minimum content of recycled plastic used in the transformation of a plastic product**

based on the following standard **UNE-EN 15343:2008 (EN 15343:2007)**

Trademark **ECOSAN**
Product Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) structured-wall pipes for non-pressure underground drainage and sewerage. Smooth inner and outer surface.
SN 4: 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800
SN 8: 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630 - 800
% Recycled 60

Production site Polígono Industrial DE LANTARÓN 01213 LANTARÓN
(Araba / Álava - España)

Certification scheme In order to grant this Certificate, as laid down in AENOR Specific Rules RP E17.02, AENOR has checked the system implemented by the organization to verify the minimum content of recycled plastic used in the elaboration of the afore mentioned products.

First issued on 2021-10-18
Last issued on 2024-10-18
Validity 2027-10-18

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto



001/007426

AENOR certifica que la organización

PLÁSTICOS IMA, S.A.U.

con domicilio social en CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA
(Málaga - España)

suministra **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado, de pared estructurada para aplicaciones de saneamiento subterráneo sin presión. Superficie interna y externa lisa.**

conformes con UNE-EN 13476-1:2018 (EN 13476-1:2018)
UNE-EN 13476-2:2019 (EN 13476-2:2018)

Marca comercial ECOSAN

Más información en el anexo.

Centro de producción CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA
(Málaga - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.45.

Fecha de primera emisión 2022-09-21

Fecha de expiración 2027-09-21

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado AENOR de Producto

001/007426

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL ECOSAN

SN	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	DN/OD - DN/ID	TIPO DE UNIÓN	ÁREA DE APLICACIÓN
4	110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	OD	Junta elástica	U
8	110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630	OD	Junta elástica	U



Fecha de primera emisión 2022-09-21
Fecha de expiración 2027-09-21



Certificado de Conformidad



E17/000123

AENOR certifica que la organización

PLÁSTICOS IMA, S.A.U.

con domicilio social en **CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)**

aplica una sistemática que asegura un **Contenido mínimo de plástico reciclado utilizado en la elaboración de un producto plástico**

basada en la norma **UNE-EN 15343:2008 (EN 15343:2007)**

Marca Comercial **ECOSAN**
Producto **Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado, de pared estructurada para aplicaciones de saneamiento subterráneo sin presión. Superficie interna y externa lisa.**
SN 4: 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500
SN 8: 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500
% Reciclado **60**

Centro de producción **CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)**

Esquema de certificación **Para conceder este Certificado, según se establece en el Reglamento Particular RP E17.02, AENOR ha comprobado el sistema implementado por la organización para verificar el contenido mínimo de plástico reciclado utilizado en la elaboración de los productos mencionados en este Certificado.**

Primera emisión **2022-09-23**
Última emisión **2025-09-23**
Expiración **2028-09-23**

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENORCONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto



001/006151

AENOR certifica que la organización

PLÁSTICOS IMA, S.A.U.

con domicilio social en CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)

suministra **Tubos de polietileno, de pared estructurada, para aplicaciones de saneamiento subterráneo sin presión. Superficie interna lisa y externa perfilada.**

conformes con UNE-EN 13476-1:2018 (EN 13476-1:2018)
UNE-EN 13476-3:2019 (EN 13476-3:2018)

Marca comercial PLÁSTICOS IMA

Más información en el anexo.

Centro de producción CARRETERA ARCHIDONA-SALINAS N-342, KM 185 29300 ARCHIDONA (Málaga - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.45.

Primera emisión 2014-02-17
Última emisión 2024-02-17
Expiración 2029-02-17

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

001/006151

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL PLÁSTICOS IMA

SN	DIÁMETRO NOMINAL (mm)	DN/OD - DN/ID	TIPO DE UNIÓN	ÁREA DE APLICACIÓN
8	300 - 400	ID	Manguito doble	U
8	160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500	OD	Manguito doble	U
8	630 - 800 - 1000	OD	Soldadura a tope	U

Primera emisión 2014-02-17
Última emisión 2024-02-17
Expiración 2029-02-17



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificat

Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide
Tubes Pression en PVC(DT 055-03)
T.P.P. TUBERIAS Y PERFILES

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **TUBERIAS Y PERFILES PLASTICOS S.A.**
Apartado de Correos 258 ES - 09200 MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
Usine **ES - 01213 LANTARON (ALAVA)**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 53-1-P-27 du 31 janvier 2025. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 53-1-P-26 du 13 mars 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : NF EN 1452

Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- Résistance à la traction
- Retrait longitudinal à chaud
- VICAT

Caractéristique de mise en œuvre

- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)

Caractéristique de Fonctionnalité

- Étanchéité à la pression des assemblages
- Résistance à la pression

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Kevin TESSIER
Courriel : kevin.tessier@cstb.fr
Tél. : 0164688583

Par délégation
du Président

Ismaël BARAUD

Certificat

Décision de reconduction n° 53-1-P-27 du 31 janvier 2025

Page 2/2

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : T.P.P. TUBERIAS Y PERFILES

Tubes en PVC pour réseaux d'eau avec Pression (TPJ)

Diamètre extérieur nominal (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
32	2,4	16	C
40	3,0	16	C
50	3,7	16	C
63	4,7	16	C - J - I
75	5,6	16	C - J - I
90	4,3 6,7	10 16	C - J - I
110	5,3 8,1	10 16	C - J - I
125	3,7 6,0 9,2	6 10 16	C - J - I
140	6,1 9,3	10 16	C - J - I
160	4,0 6,2 9,5	6 10 16	C - J - I
200	4,9 7,7 11,9	6 10 16	C - J - I
225	8,6 13,4	10 16	C - J
250	9,6 14,8	10 16	C - J - I
315	12,1 18,7	10 16	C - J

 (*) J= bague d'étanchéité
 I= bague d'étanchéité intégrée
 C= collage

ATTRIBUÉE À : FERRO PLAST

Produit : Tubes en Poly (chlorure de vinyle) (PVC-U) non plastifié (PVC-U) pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression

Norme de références : NM EN 1401-1(2021) / XP CEN/TS 1401-2 (2013) / NM CEN/TS 1401-2 (2014)

Marque Commercial : FERROPLAST

Gamme de produits fabriqués dans : Route N9, km 5,6, Tit Mellil vers Médiouna, Zone Industrielle Tit Mellil, Casablanca 20640

Classe de rigidité SN	Diamètre nominal (DN)
02	160-200-250-315 -400 -500
04	110-125-160-200-250-315 -400-500

Cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques du règlement N°R020 sont respectées et que les conditions de fabrication et le contrôle de production en usine restent conformes aux normes.

Conformément à l'article 7.4 du règlement général REG 02, seuls les produits faisant référence à la marque CTPC sont couverts par la présente attestation.

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site www.ctpc.ma



Délivrée le 30/09/2025

Valable jusqu'au 29/09/2026

Directeur Général du CTPC

AL ANSSARI NASSER

